



Zadatak 1.

- Napisati aplikaciju koja ima jednu formu kao na slici




The image shows a screenshot of a Windows application window titled "Form1". The window has a standard Windows XP-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area of the form is divided into two panes. The left pane has a light gray background and contains the following elements: a label "ime odeljenja" above a text input field, a label "mesto" above another text input field, two buttons labeled "Insert" and "Delete" side-by-side, and a single button labeled "refresh" below them. The right pane is empty and white.




Nastavak...

- ❑ U TextBox polju sa desne strane treba da se nalaze imena svih odeljenja već pri otvaranju same forme. Ovo izvesti pomoću DataAdaptera.
- ❑ Dodavanje novog odeljenja se izvodi pritiskom na dugme Insert pošto se upišu podaci u odgovarajuća tekst polja. Ukoliko nedostaju neki podaci formu proširiti odgovarajućim kontrolama.




Nastavak...

- ❑ Brisanje odeljenja izvesti pažljivo, pre svega na odelenjima koje ste sami dodali (zašto?), tako što se unesu podaci odeljenja u odgovarajuća tekst polja, a zatim se briše to odeljenje sa tim podacima. Rešiti problem ako postoje dva odeljenja sa istim podacima!




Nastavak...

- Dodati novo dugme koje će ispisati poruku o važećim svojstvima DataAdaptera koji ste formirali.
 - Ispitati rad aplikacije ako se promene neka svojstva




Zadatak 2. - test


- Napisati aplikaciju koja će prikazati podatke o radnicima koji imaju platu u nekom opsegu vrednosti. Aplikacija treba da ima dva tekst polja za unos dve vrednosti, jedno dugme za pokretanje akcije i jedno tekst polje za prikaz rezultata.



Zadatak 3.

- ❑ Kreirati DataSet sa dve tabela koje odgovaraju tabelama Radnik i Odeljenje iz baze Preduzece2.mdb.
- ❑ Dodati i tabelu Ucesce odnosno Projekat kroz dizajner i takođe iz dizajnera kreirati relacije između tabela.

- 
-
- ❑ Na formu postaviti 4 kontrole DataGridView koje će prikazivati sadržaj DataSeta za svaku od tabela.
 - ❑ Relizovati osnovne operacije nad podacima u ovoj bazi.



Za one koji su slušali PABP

- Aplikaciji koja ima 4 forme za baratanje sa osnovnim tabelama baze preduzeće dodati još jednu (ili više) koja radi sa povezanim podacima. Obezbediti “drag and drop” funkcionalnost na nivou objekata iz lista.